



Lieferprogramm 2021
Stand 07/2021

KG2000 Polypropylen SN 8 (10) und **SN 16 NEU!** Abwasserrohre und Formstücke



Vertriebspartner Schweiz:

Plastika Balumag AG

An der Ron · CH 6281 Hochdorf
www.plastikabalumag.ch

Gedr. Ostendorf Kunststoffe GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta · Germany
Tel. +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15
verkauf@ostendorf-kunststoffe.com
www.ostendorf-kunststoffe.com

WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN:

Service durch und durch

ANSPRECHPARTNER

Mit PLZ-Suche auf www.ostendorf-kunststoffe.com

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY



Werk Vechta




Werk Emstek



Werk Rain am Lech

ZUVERLÄSSIGER AUFTRAGSDURCHLAUF



EDI
Auftragseingang



Verbindliche
Liefertermine



Kommissionierung



Transport der Ware



DAS PLUS VON OSTENDORF




Premiumqualität
zum Spitzenpreis




Sonderlösungen
nach Kundenwunsch



DIGITALISIERUNG

Unser **Katalog** auf www.oxomi.de 

Technische Produktdaten auf www.itek.de 

VOB konforme **Ausschreibung** auf www.stlb-bau-online.de 

Alle **Ausschreibungstexte** auf AUSSCHREIBEN.DE

BIM-Revit-Daten auf www.mepcontent.com 

WEITERE INFOS ZUM KG2000 FINDEN SIE IN DER KG2000-BROSCHÜRE.

www.ostendorf-kunststoffe.com/produkte/kanalrohrsysteme



**Ostendorf
Kunststoffe**

Geb. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 6-8 · 49377 Vechta
Tel. +49 (0) 444 1824-10
verkauf@ostendorf-kunststoffe.com
www.ostendorf-kunststoffe.com

KG2000 SN10 und SN16

Alle Vorteile unseres Multiprofis
auf einen Blick.

- Unschlagbar als Abwasserrohr
- Unschlagbar für Raumlufttechnische Anlagen
- Unschlagbar als Kabelschutzrohr
- Unschlagbar durch JGS-Zulassung
(Jauche-, Gülle- und Sickersilagesäfte)
- Unschlagbar ab sofort auch als SN 16 in blau

SN 16 Rohr mit
weißer Innenfarbe!

SN 10 Rohr

Unschlagbar ab sofort
auch als SN 16 in blau!

KG2000

Technik KG2000

SN 8 (10) und SN 16


Handelsname

KG2000 SN 8 (10)
KG2000 SN 16

Material

Polypropylen PP-MD

gemäß DIN EN 14758-1 

ÖNORM EN 14758-1* 
ÖNORM GEPRÜFT

*Die Zulassungsempfehlung für SN 8 (10) gültig bis 2023 liegt vor.
Die Prüfung für SN 16 wurde beantragt.

Swiss Quality Q+ Zulassung Nr. 15016



Anwendung

erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen

Nennweiten DN/OD

110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

DN/OD	Wandstärken SN 10 Nenn-Abmaße min.	Wandstärken SN 16 Nenn-Abmaße min.
110	110 x 3,4 mm	110 x 4,2 mm
125	125 x 3,9 mm	125 x 4,8 mm
160	160 x 4,9 mm	160 x 6,2 mm
200	200 x 6,2 mm	200 x 7,7 mm
250	250 x 7,7 mm	250 x 9,6 mm
315	315 x 9,7 mm	315 x 12,1 mm
400	400 x 12,3 mm	400 x 15,3 mm
500	500 x 15,3 mm	500 x 19,1 mm
630	630 x 19,3 mm	630 x 24,1 mm

Montage

DIN EN 1610, DIN EN 476, DIN 1986-100

Farbe

Maigrün RAL 6017

Himmelblau RAL 5015

Das neue SN 16 hat eine weiße Innenfarbe und ist in grüner und blauer Außenfarbe erhältlich.

Dichtung


patentierter 3-fach-Dichtung aus SBR-Dichtung nach DIN EN 681, werkseitig eingelegt

KG2000 SN 8 (10) wurde über die Anforderungen der DIN EN 14758-1 und R592012:2015-05 hinaus gem. des Prüfverfahrens in Anlehnung an die Norm DIN EN 1277:2004-3 mit einem Innendruck von 7 bar mit positivem Ergebnis getestet.

KG2000 SN 16 wurde über die Anforderungen der DIN EN 14758-1 und R592012:2015-05 hinaus gem. des Prüfverfahrens in Anlehnung an die Norm DIN EN 13259-2018-09 mit einem Innendruck von 7 bar mit positivem Ergebnis getestet.

Diese Prüfungen dienen der Unterstreichung der hervorragenden Qualität von KG2000. Das Rohr bleibt gem. seiner zugrunde liegenden Norm DIN EN 14758-1 ein druckloses Rohrsystem.

Kann für Sondereinsatzzwecke mit dem IP-plus Schweißsystem der Firma Sabug (www.sabug.de) verschweißt werden.



Technik KG2000

SN 8 (10) und SN 16

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12, weitere Information hierzu finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzeichnung

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Nennweite, Normenbezeichnung (DIN EN 14758-1), Fertigungsdatum (Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge)

Rohraufbau

Vollwandrohr-System mit homogenem Wandaufbau

Erfolgreiche Temperaturprüfung bei -10°C ❄️

Ringsteifigkeit

SN 10 (gemäß MPA-Gutachten: $>10\text{kN/m}^2$ nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar

SN 16 (gemäß MPA-Gutachten: $>16\text{kN/m}^2$ nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar

Durchgehendes, umfangreiches Formstücksortiment gemäß DIN EN 14758-1, einsetzbar für SN 10 sowie SN 16. Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16kN/m^2 liegt.

Informationen zur Regelstatik und Statikfragebogen finden Sie auf unserer Homepage.

Tipp

Bei Wand- und Bodendurchführungen empfehlen wir die Firma Kraso (www.KRASO.de)





KG2000-EM – Rohr SN 10

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
770320-09	T1089055	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 110 x 500 mm	80	Palette
770340	T1089060	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 110 x 1000 mm	80	Palette
770360	T1089064	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 110 x 2000 mm	80	Palette
770370	T10890683	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 110 x 3000 mm	80	Palette
770380	T1082030	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 110 x 5000 mm	80	Palette
770420-09	T1089056	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 125 x 500 mm	60	Palette
770440	T1089061	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 125 x 1000 mm	54	Palette
770460	T1089065	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 125 x 2000 mm	54	Palette
770470	T10890684	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 125 x 3000 mm	54	Palette
770480	T1082130	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 125 x 5000 mm	54	Palette
770520-09	T1089057	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 160 x 500 mm	35	Palette
770540	T1089062	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 160 x 1000 mm	35	Palette
770560	T1089066	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 160 x 2000 mm	35	Palette
770570	T10890685	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 160 x 3000 mm	35	Palette
770580	T1082230	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 160 x 5000 mm	35	Palette
770620-09	T1089058	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 200 x 500 mm	20	Palette
770640	T1089063	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 200 x 1000 mm	25	Palette
770660	T1089067	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 200 x 2000 mm	25	Palette
770670	T10890686	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 200 x 3000 mm	25	Palette
770680	T1082240	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 200 x 5000 mm	25	Palette
770740	T10890631	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 250 x 1000 mm	16	1
770770	T10890687	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 250 x 3000 mm	16	1
770790	T1082250	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 250 x 6000 mm	16	1
770840	T1089068	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 315 x 1000 mm	9	1
770870	T1089069	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 315 x 3000 mm	9	1
770890	T1082260	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 315 x 6000 mm	9	1
770940	T10890681	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 400 x 1000 mm	4	1
770970	T10890691	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 400 x 3000 mm	4	1
770990	T1082261	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 400 x 6000 mm	4	1
771040	T10890682	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 500 x 1000 mm	4	1
771070	T10890692	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 500 x 3000 mm	4	1
771090	T1082262	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 500 x 6000 mm	4	1
772040	T108906821	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 630 x 1000 mm		NEU ab 2022!
772070	T10890693	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 630 x 3000 mm		NEU ab 2022!
772090	T1082264	KG2000 EM Rohr SN 10 DN/OD 630 x 6000 mm		NEU ab 2022!

KG2000-EM – Rohr SN16



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
780340		KG2000-EM Rohr DN/OD 110 x 1000 mm SN 16	80	1
780370		KG2000-EM Rohr DN/OD 110 x 3000 mm SN 16	80	1
780390	T1082280	KG2000-EM Rohr DN/OD 110 x 6000 mm SN 16	80	1
780440		KG2000-EM Rohr DN/OD 125 x 1000 mm SN 16	54	1
780470		KG2000-EM Rohr DN/OD 125 x 3000 mm SN 16	54	1
780490	T1082281	KG2000-EM Rohr DN/OD 125 x 6000 mm SN 16	54	1
780540		KG2000-EM Rohr DN/OD 160 x 1000 mm SN 16	35	1
780570		KG2000-EM Rohr DN/OD 160 x 3000 mm SN 16	35	1
780590	T1082282	KG2000-EM Rohr DN/OD 160 x 6000 mm SN 16	35	1
780640		KG2000-EM Rohr DN/OD 200 x 1000 mm SN 16	25	1
780670		KG2000-EM Rohr DN/OD 200 x 3000 mm SN 16	25	1
780690	T1082283	KG2000-EM Rohr DN/OD 200 x 6000 mm SN 16	25	1
780740		KG2000-EM Rohr DN/OD 250 x 1000 mm SN 16	16	1
780770		KG2000-EM Rohr DN/OD 250 x 3000 mm SN 16	16	1
780790	T1082284	KG2000-EM Rohr DN/OD 250 x 6000 mm SN 16	16	1
780840		KG2000-EM Rohr DN/OD 315 x 1000 mm SN 16	9	1
780870		KG2000-EM Rohr DN/OD 315 x 3000 mm SN 16	9	1
780890	T1082285	KG2000-EM Rohr DN/OD 315 x 6000 mm SN 16	9	1
780940		KG2000-EM Rohr DN/OD 400 x 1000 mm SN 16	4	1
780970		KG2000-EM Rohr DN/OD 400 x 3000 mm SN 16	4	1
780990	T1082286	KG2000-EM Rohr DN/OD 400 x 6000 mm SN 16	4	1
781040		KG2000-EM Rohr DN/OD 500 x 1000 mm SN 16	4	1
781070		KG2000-EM Rohr DN/OD 500 x 3000 mm SN 16	4	1
781090	T1082287	KG2000-EM Rohr DN/OD 500 x 6000 mm SN 16	4	1

KG2000 Regenwasser EM – Rohr SN16

NEU!



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße	
790540		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 160 x 1000 mm SN 16	35	1	NEU!
790570		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 160 x 3000 mm SN 16	35	1	NEU!
790590	T1082282BLAU	KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 160 x 6000 mm SN 16	35	1	NEU!
790640		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 200 x 1000 mm SN 16	25	1	NEU!
790670		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 200 x 3000 mm SN 16	25	1	NEU!
790690	T1082283BLAU	KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 200 x 6000 mm SN 16	25	1	NEU!
790740		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 250 x 1000 mm SN 16	16	1	NEU!
790770		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 250 x 3000 mm SN 16	16	1	NEU!
790790	T1082284BLAU	KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 250 x 6000 mm SN 16	16	1	NEU!
790840		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 315 x 1000 mm SN 16	9	1	NEU!
790870		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 315 x 3000 mm SN 16	9	1	NEU!
790890	T1082285BLAU	KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 315 x 6000 mm SN 16	9	1	NEU!
790940		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 400 x 1000 mm SN 16	4	1	NEU!
790970		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 400 x 3000 mm SN 16	4	1	NEU!
790990	T1082286BLAU	KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 400 x 6000 mm SN 16	4	1	NEU!
791040		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 500 x 1000 mm SN 16	4	1	NEU!
791070		KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 500 x 3000 mm SN 16	4	1	NEU!
791090	T1082287BLAU	KG2000 Regenwasser EM Rohr DN/OD 500 x 6000 mm SN 16	4	1	NEU!

KG2000 Polypropylen






Lieferprogramm 2021

Stand 07/2021

Alle KG2000-Formteile sind für SN 8 (10) und SN 16 problemlos einsetzbar!

(Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Somit können die KG2000-Formteile für das SN10- und das SN16-Rohrleitungssystem problemlos eingesetzt werden.)

KG2000-B – Bogen

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße		
 15 Grad	771300-06	T1083000	KG2000-B Bogen DN/OD 110 15 Grad	216	36	
	771400-06	T1083010	KG2000-B Bogen DN/OD 125 15 Grad	156	26	
	771500-06	T1083020	KG2000-B Bogen DN/OD 160 15 Grad	72	12	
	771600-09	T1083030	KG2000-B Bogen DN/OD 200 15 Grad	40	1	
	771700-09	T1083040	KG2000-B Bogen DN/OD 250 15 Grad	24	1	
	771800-09	T1083050	KG2000-B Bogen DN/OD 315 15 Grad	12	1	
	771900-09	T1083055	KG2000-B Bogen DN/OD 400 15 Grad	6	1	
	771100-09	T1083058	KG2000-B Bogen DN/OD 500 15 Grad	2	1	
	771200-09	T10830595	KG2000-B Bogen DN/OD 630 15 Grad			NEU ab 2022!
 30 Grad	771310-06	T1083001	KG2000-B Bogen DN/OD 110 30 Grad	204	34	
	771410-06	T1083011	KG2000-B Bogen DN/OD 125 30 Grad	144	24	
	771510-06	T1083021	KG2000-B Bogen DN/OD 160 30 Grad	60	10	
	771610-09	T1083032	KG2000-B Bogen DN/OD 200 30 Grad	40	1	
	771710-09	T10830401	KG2000-B Bogen DN/OD 250 30 Grad	24	1	
	771810-09	T10830501	KG2000-B Bogen DN/OD 315 30 Grad			NEU ab Q3/2021!
	771910-09	T1083056	KG2000-B Bogen DN/OD 400 30 Grad			NEU ab Q3/2021!
	771110-09	T1083059	KG2000-B Bogen DN/OD 500 30 Grad	2	1	
	771210-09	T10830596	KG2000-B Bogen DN/OD 630 30 Grad			NEU ab 2022!
 45 Grad	771320-06	T1083002	KG2000-B Bogen DN/OD 110 45 Grad	192	32	
	771420-06	T1083012	KG2000-B Bogen DN/OD 125 45 Grad	132	22	
	771520-06	T1083022	KG2000-B Bogen DN/OD 160 45 Grad	48	8	
	771620-09	T1083031	KG2000-B Bogen DN/OD 200 45 Grad	38	1	
	771720-09	T1083041	KG2000-B Bogen DN/OD 250 45 Grad	20	1	
	771820-09	T1083051	KG2000-B Bogen DN/OD 315 45 Grad	10	1	
	771920-09	T1083057	KG2000-B Bogen DN/OD 400 45 Grad	5	1	
	771120-09	T10830591	KG2000-B Bogen DN/OD 500 45 Grad	1	1	
	771220-09	T10830597	KG2000-B Bogen DN/OD 630 45 Grad			NEU ab 2022!
 67 Grad	771330-06	T1083003	KG2000-B Bogen DN/OD 110 67 Grad	168	28	
	771430-06	T1083014	KG2000-B Bogen DN/OD 125 67 Grad	120	20	
	771530-06	T1083024	KG2000-B Bogen DN/OD 160 67 Grad	48	8	
 87,5 Grad	771350-06	T1083004	KG2000-B Bogen DN/OD 110 87,5 Grad	144	24	
	771450-06	T1083013	KG2000-B Bogen DN/OD 125 87,5 Grad	108	18	
	771550-06	T1083023	KG2000-B Bogen DN/OD 160 87,5 Grad	48	8	
	771655-09	T1083033	KG2000-B Bogen DN/OD 200 87,5 Grad	29	1	
	771750-09	T1083042	KG2000-B Bogen DN/OD 250 87,5 Grad	16	1	
	771850-09	T1083052	KG2000-B Bogen DN/OD 315 87,5 Grad			NEU ab Q3/2021!
	771950-09	T10830571	KG2000-B Bogen DN/OD 400 87,5 Grad			NEU ab Q3/2021!

KG2000-EA – Abzweig 45°



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
772330-06	T1084000	KG2000-EA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad	72	12
772340-06	T1084005	KG2000-EA Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad	66	11
772440-06	T1084010	KG2000-EA Abzweig DN/OD 125/125 45 Grad	48	8
772350-06	T1084020	KG2000-EA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad	36	6
772450-06	T1084025	KG2000-EA Abzweig DN/OD 160/125 45 Grad	30	5
772550-06	T1084030	KG2000-EA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad	24	4
772360-09	T1084039	KG2000-EA Abzweig DN/OD 200/110 45 Grad	28	1
772560-09	T1084040	KG2000-EA Abzweig DN/OD 200/160 45 Grad	20	1
772660-09	T1084041	KG2000-EA Abzweig DN/OD 200/200 45 Grad	15	1
772760-09	T1084050	KG2000-EA Abzweig DN/OD 250/160 45 Grad	10	1
772770-09	T1084051	KG2000-EA Abzweig DN/OD 250/250 45 Grad	8	1
772850-09	T1084059	KG2000-EA Abzweig DN/OD 315/160 45 Grad	7	1
772860-09	T1084060	KG2000-EA Abzweig DN/OD 315/200 45 Grad	5	1
772880-09	T1084061	KG2000-EA Abzweig DN/OD 315/315 45 Grad	4	1
772940-09	T1084062	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/160 45 Grad	4	1
772960-09	T1084063	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/200 45 Grad	4	1
772970-09	T1084064	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/315 45 Grad	2	1
772990-09	T1084065	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/400 45 Grad	1	1
771130-09	T1084070	KG2000-EA Abzweig DN/OD 500/160 45 Grad	2	1
771150-09	T1084073	KG2000-EA Abzweig DN/OD 500/315 45 Grad	1	1
771140-09	T1084075	KG2000-EA Abzweig DN/OD 500/500 45 Grad	1	1
771210-09	T1084080	KG2000-EA Abzweig DN/OD 630/160 45 Grad		
771220-09	T1084081	KG2000-EA Abzweig DN/OD 630/200 45 Grad		

NEU
ab 2022!
NEU
ab 2022!

KG2000 Polypropylen

Lieferprogramm 2021

Stand 07/2021



KG2000-EA – Abzweig 87,5°

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
774330-06	T1084500	KG2000-EA Abzweig DN/OD 110/110 87,5 Grad	54	9
774350-06	T1084510	KG2000-EA Abzweig DN/OD 160/110 87,5 Grad	36	6
774550-06	T1084520	KG2000-EA Abzweig DN/OD 160/160 87,5 Grad	30	5
774630-09	T1084530	KG2000-EA Abzweig DN/OD 200/110 87,5 Grad	30	1
774660-09	T1084540	KG2000-EA Abzweig DN/OD 200/160 87,5 Grad	26	1
774750-09	T1084542	KG2000-EA Abzweig DN/OD 250/160 87,5 Grad		
774770-09	T1084544	KG2000-EA Abzweig DN/OD 250/250 87,5 Grad		
774850-09	T1084545	KG2000-EA Abzweig DN/OD 315/160 87,5 Grad	5	1
774880-09	T1084548	KG2000-EA Abzweig DN/OD 315/315 87,5 Grad	3	1
774940-09	T1084550	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/160 87,5 Grad	3	1
774970-09	T1084553	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/315 87,5 Grad	3	1
774990-09	T1084554	KG2000-EA Abzweig DN/OD 400/400 87,5 Grad	2	1

NEU
ab Q3/2021!
NEU
ab Q3/2021!

KG2000-U – Überschiebmuffe



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
778300-06	T1085000	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 110	240	40
778400-06	T1085010	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 125	168	28
778500-06	T1085020	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 160	96	16
778600-09	T1085030	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 200	54	1
778700-09	T1085040	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 250	30	1
778800-09	T1085050	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 315	12	1
778900-09	T1085060	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 400	8	1
771160-09	T1085070	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 500	4	1
771165-09	T1085075	KG2000-U Überschiebmuffe DN/OD 630		

NEU
ab 2022!

KG2000-MM – Doppelmuffe



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
777300-06	T1087000	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 110	240	40
777400-06	T1087010	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 125	168	28
777500-06	T1087020	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 160	96	16
777600-09	T1087030	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 200	54	1
777700-09	T1087040	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 250	30	1
777800-09	T1087050	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 315	12	1
777900-09	T1087060	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 400	8	1
771170-09	T1087070	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 500	4	1
771175-09	T1087075	KG2000-MM Doppelmuffe DN/OD 630		

NEU
ab 2022!



KG2000-M – Muffenstopfen

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
777320-06	T1088000	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 110	768	128
777420-06	T1088010	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 125	504	84
777520-06	T1088020	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 160	240	40
777620-06	T1088030	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 200	120	20
777720-09	T1088040	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 250	100	1
777820-09	T1088050	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 315	50	1
777920-09	T1088060	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 400	32	1
771180-09	T1088070	KG2000-M Muffenstopfen DN/OD 500	12	1



KG2000-R – Reduktion, exzentrisch

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
775340-06	T1086000	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 125/110	180	30
775350-06	T1086010	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 160/110	180	30
775450-06	T1086020	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 160/125	120	20
775560-09	T1086030	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 200/160	60	1
775670-09	T1086040	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 250/200	40	1
775780-09	T1086050	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 315/250	25	1
775880-09	T1086060	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 400/315	10	1
771190-09	T1086070	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 500/400	4	1
771200-09	T1086075	KG2000-R Reduktion, exzentrisch DN/OD 630/500		

NEU
ab 2022!



KG2000-RE – Reinigungsrohr

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
778310-06	T1089070	KG2000-RE Reinigungsrohr DN/OD 110	90	15
778410-06	T1089071	KG2000-RE Reinigungsrohr DN/OD 125	60	10
778510-06	T1089072	KG2000-RE Reinigungsrohr DN/OD 160	24	4
778610-09	T1089073	KG2000-RE Reinigungsrohr DN/OD 200	20	1



KG2000-UG – Anschluss an Gussrohr

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße	
778320-06	T1089090	KG2000-UG Anschluss an Gussrohr DN/OD 110 (ohne Dichtring)	360	60	
778420-06	T1089091	KG2000-UG Anschluss an Gussrohr DN/OD 125 (ohne Dichtring)	210	35	NEU!
778520-06	T1089092	KG2000-UG Anschluss an Gussrohr DN/OD 160 (ohne Dichtring)	168	28	NEU!
778620-09	T1089093	KG2000-UG Anschluss an Gussrohr DN/OD 200 (ohne Dichtring)	48	1	NEU!



KG2000-US – Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende (komplett)

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße	
777380-06	T1089078	KG2000-US Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende (komplett) DN/OD 110	180	30	
777480-06	T1089079	KG2000-US Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende (komplett) DN/OD 125	144	24	
777580-06	T1089080	KG2000-US Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende (komplett) DN/OD 160	60	10	



KG2000-USM – Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße	
777390-06	T1089083	KG2000-USM Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe DN/OD 110	384	64	
777590-06	T1089085	KG2000-USM Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe DN/OD 160	144	24	



KG2000-BA – Anschluss an Beton

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße	
877570-09	T1082330	Anschluss an Beton BA DN/OD 160	90	1	
877670-09	T1082331	Anschluss an Beton BA DN/OD 200	40	1	



Sika Bewässerungskappe

Universelle Bewässerungskappe aus Aluminium für die Baum- und Pflanzenbewässerung mit Anschlussmöglichkeit an Bewässerungsrohr DN/OD 80/110.

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
662400	T1652300	Sika Bewässerungskappe DN/OD 80/110	432	12

KGf – Schachtfutter



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Rohstoff	VPE/Palette	Bundgröße
820990	T1403010	KGf Schachtfutter DN/OD 110/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	378	1
821990	T1403011	KGf Schachtfutter DN/OD 125/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	280	1
822990	T1403012	KGf Schachtfutter DN/OD 160/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	168	1
823990	T1403013	KGf Schachtfutter DN/OD 200/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	140	1
824990	T1403014	KGf Schachtfutter DN/OD 250/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	77	1
825990	T1403015	KGf Schachtfutter DN/OD 315/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	42	1
826990	T1403016	KGf Schachtfutter DN/OD 400/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	40	1
827990	T1403017	KGf Schachtfutter DN/OD 500/110 mm inkl. Dichtring Fabrikat BT	schwarz	PP	28	1

KG2000 – Auszugsicherung



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
881535	T1089520	KG2000 Auszugsicherung DN/OD 110	936	26
881540	T1089521	KG2000 Auszugsicherung DN/OD 125	540	15
881580	T1089522	KG2000 Auszugsicherung DN/OD 160	360	10
881585	T1089523	KG2000 Auszugsicherung DN/OD 200	160	10
881600	T1089524	KG2000 Auszugsicherung DN/OD 250 V4A	96	8
881610	T1089525	KG2000 Auszugsicherung DN/OD 315 V4A	54	1

NEU!

KG2000 – Gleitmittel



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
881800		Gleitmittel 150 ml	1750	50
881810		Gleitmittel 250 ml	1800	50
881820	T1281156	Gleitmittel 500 ml	864	24
881830		Gleitmittel 1.000 ml	432	12
881840		Gleitmittel 3.000 ml Eimer	120	1

KG2000 – Sealtape

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
881650		KG2000 Sealtape	192	4

NEU
ab Q3/2021!

KG2000 – SBR Ersatzlippendichtring



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
880400	T1089000	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe Rohr)	3364	1
880410	T1089010	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 125 (KG2000)	2592	1
880420	T1089020	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	1040	1
880430	T1089030	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	600	1
880440	T1089031	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 250 (KG2000)	385	1
880450	T1089032	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 315 (KG2000)	186	1
880460	T1089033	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 400 (KG2000)	145	1
880470	T1089034	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 500 (KG2000)	100	1

KG2000 – NBR Dichtring, beständig gegen Öle, Benzin und Fette (tierisch, pflanzlich, mineralisch)



Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
880500	T10890351	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe Rohr)	3360	120
880510	T10890352	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 125 (KG2000)	2800	100
880520	T10890353	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	840	30
880530	T10890354	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	560	20
880540	T10890355	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 250 (KG2000)	385	1
880550	T10890356	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 315 (KG2000)	186	1
880560	T10890357	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 400 (KG2000)	145	1
880570	T10890358	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 500 (KG2000)	100	1

KG2000 Polypropylen

Lieferprogramm 2021

Stand 07/2021



KG2000 – GA-Manschette an Guss

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
881025		GA-Manschette an Guss DN/OD 110	1344	16



KG2000 – GA-Set/Doppeldichtungen an Guss

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
881030		GA-Set/Doppeldichtungen an Guss DN/OD 125	1176	14
881040		GA-Set/Doppeldichtungen an Guss DN/OD 160	840	10
881050		GA-Set/Doppeldichtungen an Guss DN/OD 200	840	10



KG2000 – Profiling für KGUS

Artikel-variante	Plastika Artikelnummer	Bezeichnung	VPE/Palette	Bundgröße
881100		Profiling für KGUS DN/OD 110	1500	1
881110		Profiling für KGUS DN/OD 125	1100	1
881120		Profiling für KGUS DN/OD 160	800	1

