

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe
 Tuyaux de canalisation en polypropylène avec emboîtement

KGEM
SN8 (SN10) Steifigkeit / Rigidité DIN EN 14758 / Qplus 15016


Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Artikel-Nr. no art.	Preis/Prix Fr. / m	Preis pro Stk*
	100	500	T 1089055	9.20	*
		1000	T 1089060	13.20	
		2000	T 1089064	11.00	
		5000	T 1082030	8.60	
	125	500	T 1089056	11.35	*
		1000	T 1089061	15.95	
		2000	T 1089065	13.20	
		5000	T 1082130	11.00	
	150	500	T 1089057	16.90	*
		1000	T 1089062	23.95	
		2000	T 1089066	19.90	
		5000	T 1082230	16.90	
	200	500	T 1089058	37.40	*
		1000	T 1089063	46.70	
		2000	T 1089067	33.80	
		5000	T 1082240	26.00	
	250	6000	T 1082250	46.00	
	300	6000	T 1082260	69.00	
	400	6000	T 1082261	104.00	
	500	6000	T 1082262	198.00	
	600	6000	T 1082264	270.00	

weitere Abmessungen auf Anfrage

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe
 Tuyaux de canalisation en polypropylène avec emboîtement


SN4 Steifigkeit / Rigidité

Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	100	5000	T 1081010	6.90
	125	5000	T 1081011	9.00
	150	5000	T 1081012	14.00
	200	5000	T 1081013	23.50

KGEM

SN16 Steifigkeit / Rigidité DIN EN 14758 / Qplus 15016


Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	100	6000	T 1082280	11.20
	125	6000	T 1082281	14.80
	150	6000	T 1082282	23.00
	200	6000	T 1082283	37.00
	250	6000	T 1082284	57.00
	300	6000	T 1082285	92.00
	400	6000	T 1082286	152.00
	500	6000	T 1082287	268.00
	600	6000	T 1082288	340.00

weitere Abmessungen auf Anfrage


KGEM
SN16 Steifigkeit / Rigidité DIN EN 14758



Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	100	6000	T 1082280 BLAU	11.20
	125	6000	T 1082281 BLAU	14.80
	150	6000	T 1082282 BLAU	23.00
	200	6000	T 1082283 BLAU	37.00
	250	6000	T 1082284 BLAU	57.00
	300	6000	T 1082285 BLAU	92.00
	400	6000	T 1082286 BLAU	152.00
	500	6000	T 1082287 BLAU	268.00
	600	6000	T 1082288 BLAU	340.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

Sickerrohre aus Polypropylen geschlitzt DIN 4262-1 mit angeformter Steckmuffe
Tuyaux de drainage en polypropylène fendu DIN 4262-1 avec emboîtement

Mehrzweck-Sickerrohr
KGEM


 Sickersystem: **DIN 4262-1 (Typ R3)**
 (innen und außen glatt)

SN8 (SN10) Steifigkeit / Rigidité

Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Schlitzung	Schlitz länge/breite	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	110	6000	120° 110cm ²	55x10mm	T 10822951120	9.50
	110	6000	120° 166cm ²	83x10mm	T 10822951125	9.50
	160	6000	120° 110cm ²	55x10mm	T 10822953120	18.60
	160	6000	120° 166cm ²	83x10mm	T 10822953125	18.60

Mehrzweck Sickerrohr (2 Schlitzreihen)

weitere Abmessungen auf Anfrage


Teilsickerrohr
SN8 (SN10) Steifigkeit / Rigidité

Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Schlitzung	Schlitz länge/breite	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	110	6000	220° 165cm ²	55x10mm	T 10822951220	9.50
	160	6000	220° 165cm ²	55x10mm	T 10822953225	18.60

Mehrzweck Sickerrohr (2 Schlitzreihen)

weitere Abmessungen auf Anfrage

Vollsickerrohr
SN8 (SN10) Steifigkeit / Rigidité

Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Schlitzung	Schlitz länge/breite	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	110	6000	360° 220cm ²	55x10mm	T 10822951360	9.50
	160	6000	360° 220cm ²	55x10mm	T 10822953360	18.60


Mehrzweck Sickerrohr (2 Schlitzreihen)

weitere Abmessungen auf Anfrage

Sickerrohre aus Polypropylen / gelocht mit angeformter Steckmuffe
Tuyaux de drainage en polypropylène / perforés avec emboîtement

KGEM

SN8 (SN10) Steifigkeit / Rigidité

Rohr inkl. Muffe	NW DN	Länge in mm Longueur mm	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / m
	100	5000	T 1082270	7.90
	125	5000	T 1082271	10.00
	150	5000	T 1082272	15.50
	200	5000	T 1082273	25.00
	250	6000	T 1082274	44.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

Formstücke zu Kanalisationsrohren aus Polypropylen
 Raccords pour tuyaux de canalisation en polypropylène


KGB

Bogen Coudes	NW DN	Grad° Degré°	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100		15	T 1083000	3.70
		30	T 1083001	3.80
		45	T 1083002	4.10
		67	T 1083003	4.60
		87	T 1083004	4.80
125		15	T 1083010	5.50
		30	T 1083011	5.60
		45	T 1083012	5.90
		67	T 1083014	6.30
		87	T 1083013	6.70
150		15	T 1083020	8.70
		30	T 1083021	8.90
		45	T 1083022	9.90
		67	T 1083024	10.50
		87	T 1083023	11.00
200		15	T 1083030	20.90
		30	T 1083032	20.90
		45	T 1083031	20.90
		87	T 1083033	26.00
250		15	T 1083040	45.00
		30	T 10830401	50.00
		45	T 1083041	55.00
		87	T 1083042	60.00
300		15	T 1083050	70.00
		30	T 10830501	85.00
		45	T 1083051	90.00
		87	T 1083052	95.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

KGB

Bogen Coudes	NW DN	Grad° Degré°	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
400		15	T 1083055	140.00
		30	T 1083056	160.00
		45	T 1083057	165.00
		87	T 10830571	170.00
500		15	T 1083058	470.00
		30	T 1083059	590.00
		45	T 10830591	630.00
600		15	T 10830595	1400.00
		30	T 10830596	auf Anfrage
		45	T 10830597	1800.00


KGR

Reduktionen Réductions	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis mit Dichtung Prix avec joint Fr. / Stück / pièce
	125 / 100	T 1086000	5.30
	150 / 100	T 1086010	7.60
	150 / 125	T 1086020	8.20
	200 / 150	T 1086030	15.40
	250 / 200	T 1086040	50.00
	300 / 250	T 1086050	90.00
	400 / 300	T 1086060	120.00
	500 / 400	T 1086070	330.00
	600 / 500	T 1086075	980.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
REDUKTION SPEZIAL

Reduktion-Spezial PP-KG2000

Die Reduktion wird auf Kundenwunsch zentrisch oder exzentrisch produziert.

NW DN	Länge Longeur	Gewicht / Stück. Poids / unité	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
250/100	224 mm	1.80 kg	T 10895036	210.00
250/125	239 mm	1.95 kg	T 10895037	210.00
250/150	273 mm	2.30 kg	T 10895038	210.00
250/200	327 mm	3.20 kg	T 10895039	225.00
300/100	234 mm	2.80 kg	T 10895040	225.00
300/125	245 mm	3.00 kg	T 10895041	225.00
300/150	280 mm	3.50 kg	T 10895042	225.00
300/200	330 mm	4.00 kg	T 10895043	295.00
300/250	373 mm	5.10 kg	T 108950431	410.00
400/100	252 mm	3.90 kg	T 10895044	320.00
400/125	260 mm	5.00 kg	T 1089505	325.00
400/150	295 mm	5.50 kg	T 1089506	390.00
400/200	350 mm	6.00 kg	T 1089507	410.00
400/250	391 mm	7.00 kg	T 1089508	450.00
400/300	415 mm	8.80 kg	T 10895081	520.00
500/100	285 mm	7.80 kg	T 1089509	340.00
500/125	300 mm	8.00 kg	T 1089510	345.00
500/150	330 mm	8.40 kg	T 1089511	410.00
500/200	380 mm	9.30 kg	T 1089512	430.00
500/250	424 mm	10.00 kg	T 1089513	520.00
500/300	448 mm	11.80 kg	T 1089514	540.00
600/100	290 mm	15.40 kg	T 1089551	640.00
600/125	300 mm	15.50 kg	T 1089552	650.00
600/160	330 mm	15.80 kg	T 1089553	660.00
600/200	380 mm	16.70 kg	T 1089554	670.00
600/250	420 mm	17.80 kg	T 1089555	780.00
600/300	440 mm	19.80 kg	T 1089556	810.00
600/400	480 mm	23.40 kg	T 1089557	980.00



PLASTIKA BALUMAG AG

AN DER RON 12 POSTFACH CH-6281 HOCHDORF
TELEFON +41 41 910 31 31 FAX +41 41 910 38 30
E-MAIL INFO@PLASTIKABALUMAG.CH
INTERNET WWW.PLASTIKABALUMAG.CH

KG 2000

PREISLISTE PRIX COURANT 2025

KG 2000



KGEA

Einfachabzweiger 45°	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis mit Dichtung Prix avec joint Fr. / Stück / pièce
Embranchements simples 45°	100 / 100	T 1084000	8.50
	125 / 100	T 1084005	12.00
	125 / 125	T 1084010	12.50
	150 / 100	T 1084020	15.40
	150 / 125	T 1084025	18.00
	150 / 150	T 1084030	20.70
	200 / 100	T 1084039	38.00
	200 / 150	T 1084040	44.00
	200 / 200	T 1084041	50.00
	250 / 150	T 1084050	95.00
	250 / 250	T 1084051	105.00
	300 / 150	T 1084059	170.00
	300 / 200	T 1084060	175.00
	300 / 300	T 1084061	190.00
	400 / 150	T 1084062	250.00
	400 / 200	T 1084063	280.00
	400 / 300	T 1084064	490.00
	400 / 400	T 1084065	520.00
	500 / 150	T 1084070	670.00
	500 / 300	T 1084073	710.00
	500 / 500	T 1084075	1600.00
	600 / 150	T 1084080	1200.00
	600 / 200	T 1084081	1300.00
	600 / 250	T 1084082	auf Anfrage
	600 / 300	T 1084083	auf Anfrage
	600 / 400	T 1084084	auf Anfrage
	600 / 500	T 1084085	auf Anfrage
	600 / 600	T 1084086	auf Anfrage

weitere Abmessungen auf Anfrage



PLASTIKA BALUMAG AG

AN DER RON 12 POSTFACH CH-6281 HOCHDORF
TELEFON +41 41 910 31 31 FAX +41 41 910 38 30
E-MAIL INFO@PLASTIKABALUMAG.CH
INTERNET WWW.PLASTIKABALUMAG.CH

KG 2000

PREISLISTE PRIX COURANT 2025

KG 2000



KGEA

Einfachabzweiger 90° Embranchements simples 90°	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis mit Dichtung Prix avec joint Fr. / Stück / pièce
	100 / 100	T 1084500	9.30
	125 / 125	T 1084505	13.90
	150 / 100	T 1084510	15.50
	150 / 150	T 1084520	21.00
	200 / 100	T 1084530	40.00
	200 / 150	T 1084540	47.00
	250 / 150	T 1084542	90.00
	250 / 250	T 1084544	130.00
	300 / 150	T 1084545	200.00
	300 / 300	T 1084548	270.00
	400 / 150	T 1084550	330.00
	400 / 300	T 1084553	600.00
	400 / 400	T 1084554	650.00



PLASTIKA BALUMAG AG

AN DER RON 12 POSTFACH CH-6281 HOCHDORF
TELEFON +41 41 910 31 31 FAX +41 41 910 38 30
E-MAIL INFO@PLASTIKABALUMAG.CH
INTERNET WWW.PLASTIKABALUMAG.CH

KG 2000

PREISLISTE PRIX COURANT 2025

KG 2000

KGU



Überschiebemuffen Manchons coulissants	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis mit Dichtung Prix avec joint Fr. / Stück / pièce
	100	T 1085000	3.80
	125	T 1085010	4.50
	150	T 1085020	8.50
	200	T 1085030	19.00
	250	T 1085040	40.00
	300	T 1085050	60.00
	400	T 1085060	110.00
	500	T 1085070	180.00
	600	T 1085075	450.00

KGMM



Doppelmuffen Manchons doubles	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis mit Dichtung Prix avec joint Fr. / Stück / pièce
	100	T 1087000	3.80
	125	T 1087010	4.50
	150	T 1087020	8.50
	200	T 1087030	19.00
	250	T 1087040	40.00
	300	T 1087050	60.00
	400	T 1087060	110.00
	500	T 1087070	180.00
	600	T 1087075	450.00



PLASTIKA BALUMAG AG

AN DER RON 12 POSTFACH CH-6281 HOCHDORF
TELEFON +41 41 910 31 31 FAX +41 41 910 38 30
E-MAIL INFO@PLASTIKABALUMAG.CH
INTERNET WWW.PLASTIKABALUMAG.CH

KG 2000

PREISLISTE PRIX COURANT 2025

KG 2000



KGM

Muffendeckel Bouchons pour manchons	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
	100	T 1088000	1.90
	125	T 1088010	2.20
	150	T 1088020	3.30
	200	T 1088030	7.40
	250	T 1088040	20.00
	300	T 1088050	35.00
	400	T 1088060	45.00
	500	T 1088070	80.00
	600	T 1088072	200.00



KGS

Stopfen für Spitzende Bouchons bouts mâles	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
	100	T 1088500	3.00
	125	T 1088510	3.50
	150	T 1088520	4.50
	200	T 1088530	7.00
	250	T 1088540	14.00
	300	T 1088550	21.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000



Lippendichtringe Joints à lèvres	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
	100	T 1089000	0.90
	125	T 1089010	1.20
	150	T 1089020	2.00
	200	T 1089030	3.90
	250	T 1089031	5.50
	300	T 1089032	11.00
	400	T 1089033	19.00
	500	T 1089034	50.00
	600	T 10890341	170.00



Lippendichtringe ölbeständig Joints à lèvres résistant à l'huile	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
	100	T 10890351	7.00
	125	T 10890352	11.00
	150	T 10890353	18.00
	200	T 10890354	25.00
	250	T 10890355	36.00
	300	T 10890356	47.00
	400	T 10890357	60.00
	500	T 10890358	93.00
	600	T 10890359	360.00



Hilfsmittel zu Kanalisations- und Sickerrohren Auxiliaires pou tuyaux de canalisation et de drainage	Artikel-Nr. no art.	Menge Quantité	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
Gleitmittel / Lubrifiant	T1281156	0.50 kg	6.60
Gleitmittel / Lubrifiant	T12811552	3.00 kg	36.00
Gleitmittel / Lubrifiant	T12811551	10.00 kg	120.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
ANSCHLUSSDICHTUNG

M.O.L. Anschlussdichtung auf Betonhaupttrohre und -Schächte

Raccordement jointe MOL – tuyaux en béton et chambres de visite

NW DN	Bohrloch Ø trou percé Ø	Verpackungseinheit Unité d'emballage	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
40	75 mm ± 1	60 Stk/Karton	TMOL 1100	15.00
50	75 mm ± 1	60 Stk/Karton	TMOL 1120	15.00
63	89 mm ± 1	60 Stk/Karton	TMOL 1130	15.00
75	101 mm ± 1	50 Stk/Karton	TMOL 1140	15.00
90	116 mm ± 1	50 Stk/Karton	TMOL 1150	15.00
100	138 mm ± 1	56 Stk/Box 448 Stk/Pal	TMOL 1160	10.00
125	151 mm ± 1	40 Stk/Box 320 Stk/Pal	TMOL 1170	12.00
150	186 mm ± 1	40 Stk/Box 320 Stk/Pal	TMOL 1180	13.00
200	226 mm ± 1	32 Stk/Box 256 Stk/Pal	TMOL 1190	16.00
250	276 mm ± 1		TMOL 1200	20.00
300	341 mm ± 1		TMOL 1210	24.00
400	426 mm ± 1		TMOL 1220	30.00
500	526 mm ± 1		TMOL 1230	36.00

weitere Abmessungen auf Anfrage


M.O.L. Anschlussdichtung auf Betonhaupttrohre und -Schächte - oelbeständig

Raccordement jointe MOL – tuyaux en béton et chambres de visite – résistant à l'huile

NW DN	Bohrloch Ø trou percé Ø	Verpackungseinheit Unité d'emballage	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	138 mm ± 1	56 Stk/Box 448 Stk/Pal	TMOL 1165 NBR	15.00
125	151 mm ± 1	40 Stk/Box 320 Stk/Pal	TMOL 1175 NBR	17.00
150	186 mm ± 1	40 Stk/Box 320 Stk/Pal	TMOL 1185 NBR	18.00
200	226 mm ± 1	32 Stk/Box 256 Stk/Pal	TMOL 1195 NBR	23.00
250	276 mm ± 1		TMOL 1205 NBR	32.00
300	341 mm ± 1		TMOL 1215 NBR	39.00
400	426 mm ± 1		TMOL 1225 NBR	48.00
500	526 mm ± 1		TMOL 1235 NBR	58.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025

TAUCHBOGEN

Tauchbogen für PP- und PE-Rohre

Coudes plongeurs pur tuyaux en PP et PE



KGBT

NW	Artikel-Nr. mit Handgriff	Preis mit Handgriff	Artikel-Nr. ohne Handgriff	Preis ohne Handgriff
DN	no art. avec poignée	Prix avec poignée Fr. / Stück / pièce	no art. sans poignée	Prix sans poignée Fr. / Stück / pièce
100	T 1083070	50.00	T 1083060	40.00
125	T 1083071	56.00	T 1083061	46.00
150	T 1083072	77.00	T 1083062	64.00
200	T 1083073	166.00	T 1083063	150.00
250	T 1083074	215.00	T 1083064	195.00
300	T 1083075	315.00	T 1083065	295.00
400	T 1083076	690.00	T 1083066	650.00

PB-Tauchbogen für fast alle PP-PE und PVC-Rohre

Coudes plongeurs compatible avec quasiment tous types de tuyaux PP-PE et PVC



KGBT

NW	Material en matériel	Passend approprié	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
DN				
100 / 125	PE-schwarz	für PP/PE/PVC	T 1089501	55.00
150	PE-schwarz	für PP/PE/PVC	T 1089502	75.00
200	PE-schwarz	für PP/PE/PVC	T 1089503	160.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
ANSCHLUSSSTÜCK

KG 2000 Anschlussstück BA 150/BA 200 nachträglicher Anschluss an Betonrohre

KG 2000 raccord BA 150/BA 200 – pour tuyaux en béton – post-montage



NW DN	Bohrung forage	für Rohre aus Beton pour tuyaux en béton	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
150	186 +/- 1.8	ab 300 mm	T 1082330	74.00
200	226 +/- 2.0	ab 400 mm	T 1082331	120.00
250	276 +/- 1.0	ab 500 mm	T 1082332	180.00
300	341 +/- 1.0	ab 600 mm	T 1082333	230.00

weitere Abmessungen auf Anfrage




KG 2000 Sattelstück MDS – nachträglicher Anschluss an Kunststoffrohre

KG 2000 raccord de piquage MDS – pour tuyaux en plastique – post-montage


NW DN	Bohrung forage	für Rohre aus PE, PVC, PP pour tuyaux en PE, PVC, PP	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
160	Ø 177.0 mm	250 - 500 mm	T 1082340	115.00
200	Ø 214.5 mm	300 - 500 mm	T 1082341	175.00

Kronenbohrer - für die Kernbohrung auf Kunststoffrohre

Scie à cloche pour le perçage central



NW DN	Bohrung forage		Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
160	Ø 177.0 mm	für MDS	T 1082345	450.00
200	Ø 214.5 mm	für MDS	T 1082346	480.00
100	Ø 138 mm	für MOL	T 1082342	430.00
125	Ø 151 mm	für MOL	T 1082343	440.00
150	Ø 186 mm	für MOL	T 1082344	450.00
200	Ø 226 mm	für MOL	T 10823441	630.00
Ersatzbohrer universal			T 1082347	45.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

KGRE

Reinigungsrohr Ouvertures de nettoyage	NW DN	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
	100	T 1089070	43.70
	125	T 1089071	54.00
	150	T 1089072	74.70
	200	T 1089073	85.00

Spülstutzendeckel aus Polypropylen

passend zu PP-Muffe, mit Vierkantdrehverschluss

Bouchon d'ouverture de nettoyage en polypropylène


adaptable au manchon, avec serrure carrée au tour



NW DN	Farbe couleur		Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	grau / grün	1 Schloss / serrure	T 1601000	30.00
125	grau / grün	1 Schloss / serrure	T 1601010	35.00
160	grau / grün	1 Schloss / serrure	T 1601020	40.00
200	grün	2 Schlösser / serrures	T 1601030	60.00
250	grün	2 Schlösser / serrures	T 1601040	150.00
300	grün	2 Schlösser / serrures	T 1601050	200.00
400	grün	2 Schlösser / serrures	T 1601060	250.00

PP-KG2000 Ablaufdrossel manuel verstellbar

Muffendeckel mit einstellbarem Ablaufregler

PP-KG2000 régulateur de débit à réglage manuel


NW DN	Gewicht poids	Verpackung Emballage	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	0.4 kg	1 Stk	T 10899031	120.00
125	0.4 kg	1 Stk	T 10899032	120.00
150	0.4 kg	1 Stk	T 10899033	120.00
200	1.5 kg	1 Stk	T 10899034	180.00
250	2.0 kg	1 Stk	T 10899035	240.00
300	2.8 kg	1 Stk	T 1089905	590.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KG 2000

Froschklappe mit Rückstauschutz aus PP
 Clapet anti-retour PP
 À utiliser en tant que pièce terminale



NW DN	Länge Longueur	Gewicht poids	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	170 mm	0.50 kg	T 1089300	220.00
125	180 mm	0.58 kg	T 1089310	230.00
150	200 mm	0.96 kg	T 1089320	270.00
200	240 mm	1.60 kg	T 1089330	310.00
250	220 mm	2.30 kg	T 1089340	380.00
300	260 mm	4.00 kg	T 1089350	420.00
400	300 mm	6.00 kg	T 1089360	510.00
500	340 mm	13.00 kg	T 1089370	1220.00

Mit Steckmuffe für PP/PVC/PE Rohre, ohne Steckmuffe auf Anfrage. Verhindert das Eindringen von Amphibien und Nagetiere in die Abwasserleitung. Deckel mit integrierter Dichtung als Rückstauschutz.

Froschklappe mit Rückstauschutz aus PE schwarz
 Clapet anti-retour PE
 À utiliser en tant que pièce terminale



NW DN	Länge Longueur	Gewicht poids	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	170 mm	0.50 kg	T 1089380	220.00
125	180 mm	0.58 kg	T 1089381	230.00
150	200 mm	0.96 kg	T 1089382	270.00
200	240 mm	1.60 kg	T 1089383	310.00
250	260 mm	2.50 kg	T 1089384	480.00
300	250 mm	2.30 kg	T 1089385	610.00
400	300 mm	3.20 kg	T 1089386	950.00

weitere Abmessungen auf Anfrage

Abgedreht für PP/PVC/PE Rohre und Schachtrinnen. Deckel mit integrierter Dichtung als Rückstauschutz. Verhindert das Eindringen von Amphibien und Nagetiere in die Abwasserleitung.

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
ÜBERGANG


Schachtfutter KGF mit KG-Dichtung Raccords aux chambres KGF avec joint

NW DN	Länge Longueur	Stück/Pal. Pièce/Pal.	Gewicht poids	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	110 mm	378 Stk	0.31 kg	T 1403010	9.80
125	110 mm	280 Stk	0.38 kg	T 1403011	10.00
150	110 mm	168 Stk	0.52 kg	T 1403012	14.50
200	110 mm	140 Stk	0.66 kg	T 1403013	19.00
250	110 mm	77 Stk	1.11 kg	T 1403014	38.00
300	110 mm	42 Stk	1.59 kg	T 1403015	47.00
400	110 mm	40 Stk	2.14 kg	T 1403016	75.00
500	110 mm	28 Stk	3.34 kg	T 1403017	105.00


Sehr gute wasserdichte Haftung am umgebenen Beton durch Profilierung und strukturierte Oberfläche. Hohe Schlagzähigkeit und geringes Gewicht. Mit eingelegten KG-Rohr Dichtungen.

KGKZ - Anschlussstück aus PP-KG2000

Übergang von Kanal- auf Zementrohre, mit verjüngtem Spitzende

KGKZ - Raccordement de pp au ciment - PP-KG2000

avec bout lisse retraits



NW DN	Länge Longueur	Gewicht poids	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	226 mm	1.20 kg	T 1089200	30.00
125	230 mm	1.50 kg	T 1089210	34.00
160	253 mm	2.40 kg	T 1089220	48.00
200	262 mm	3.80 kg	T 1089230	62.00
250	400 mm	4.60 kg	T 1089232	200.00
300	520 mm	8.50 kg	T 1089236	220.00
400	580 mm	14.80 kg	T 1089238	315.00
500	650 mm	27.70 kg	T 1089239	1100.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
FLEX-ÜBERGANG

Flex-Übergang – Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE - Rohre

Raccordement Flex – tuyaux en béton aux tuyaux PP / PVC / PE

NW DN	Dimension A dimension A	Dimension B dimension B	Gewicht / Stück Poids / unité	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	155 - 176 mm	110 - 125 mm	0.90 kg	TNFL 1762B	50.00
125	170 - 192 mm	121 - 136 mm	0.95 kg	TNFL 1923B	58.00
150	190 - 215 mm	150 - 165 mm	1.65 kg	TNFL 2254B	80.00
200	260 - 285 mm	180 - 205 mm	1.60 kg	TNFL 2756B	130.00
250	295 - 320 mm	240 - 265 mm	2.45 kg	TNFL 3208B	140.00
300	360 - 385 mm	300 - 325 mm	3.35 kg	TNFL 3850B	170.00

Flex-Übergang – Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE - Rohre

Raccordement Flex – tuyaux en céramique aux tuyaux PP / PVC / PE

NW DN	Dimension A dimension A	Dimension B dimension B	Gewicht / Stück Poids / unité	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	121 - 136 mm	100 - 115 mm	0.40 kg	TNFL 1362S	35.00
125	155 - 176 mm	110 - 125 mm	0.90 kg	TNFL 1762S	50.00
150	170 - 192 mm	144 - 160 mm	0.95 kg	TNFL 1924S	70.00
200	210 - 235 mm	190 - 215 mm	1.60 kg	TNFL 2356S	100.00
250	295 - 320 mm	240 - 265 mm	2.45 kg	TNFL 3208S	140.00
300	335 - 360 mm	295 - 320 mm	3.00 kg	TNFL 3600S	170.00

Flex-Übergang – auf alle Rohrarten

Raccordement Flex – pour tous les types de tuyaux

NW DN	Dimension A dimension A	Dimension B dimension B	Gewicht / Stück Poids / unité	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
50	50 - 64 mm	100 - 115 mm	0.45 kg	TNFLA 1002	51.00
75	75 - 90 mm	100 - 115 mm	0.45 kg	TNFLA 1003	51.00
80	80 - 95 mm	110 - 122 mm	0.60 kg	TNFLA 1101	33.00
155	155 - 170 mm	130 - 145 mm	0.90 kg	TNFLA 1553	51.00
170	170 - 192 mm	110 - 122 mm	1.00 kg	TNFLA 1704	47.00


weitere Abmessungen auf Anfrage

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KUPPLUNG
Flex-Kupplung

Normalbeton- oder andere Rohre auf PP / PVC / PE – Rohre

Flex-accouplement

est convient pour les tuyaux en béton ou autres sur PP / PVC / PE – Tuyaux


TNKU

NW DN	Dimension A dimension A	Dimension B dimension B	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	84 - 150 mm	84 - 150 mm	TNKU 150	200.00
125	136 - 200 mm	136 - 200 mm	TNKU 200	230.00
300	435 - 465 mm	300 - 325 mm	TNKU 465	490.00
400	500 - 525 mm	395 - 405 mm	TNKU 525	590.00
500	610 - 650 mm	490 - 506 mm	TNKU 601	950.00
600	730 - 770 mm	595 - 630 mm	TNKU 700	1200.00

weitere Abmessungen auf Anfrage

Standard-Kupplung ohne Chromstahlband

zum Verbinden von Rohre mit unterschiedlichen Abmessungen

Accouplement-standard sans bracelet en acier chromé

pour la connexion de tubes de dimensions différentes


TNPKU

NW DN	Spannbereich plage de serrage	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
32 mm	24 - 32 mm	TNPKU 32	15.00
40 mm	32 - 40 mm	TNPKU 40	16.00
50 mm	40 - 50 mm	TNPKU 50	17.00
65 mm	50 - 65 mm	TNPKU 65	28.00
85 mm	70 - 85 mm	TNPKU 85	29.00
95 mm	80 - 95 mm	TNPKU 95	30.00
115 mm	100 - 115 mm	TNPKU 115	31.00
125 mm	110 - 125 mm	TNPKU 125	35.00
135 mm	120 - 135 mm	TNPKU 135	40.00
150 mm	135 - 150 mm	TNPKU 150	41.00
165 mm	150 - 165 mm	TNPKU 165	65.00
175 mm	160 - 175 mm	TNPKU 175	46.00
185 mm	170 - 185 mm	TNPKU 185	48.00
195 mm	180 - 195 mm	TNPKU 195	51.00
215 mm	200 - 215 mm	TNPKU 215	85.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
KUPPLUNG

Standard-Kupplung mit Chromstahlband
 zum Verbinden von Rohre mit unterschiedlichen Abmessungen

Accouplement-standard avec bracelet en acier chromé
 pour la connexion de tubes de dimensions différentes


TNSKU

NW DN	Spannbereich plage de serrage	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
115	100 - 115 mm	TNSKU 115	53.00
125	110 - 125 mm	TNSKU 125	66.00
150	130 - 150 mm	TNSKU 150	100.00
175	150 - 175 mm	TNSKU 175	105.00
182	160 - 182 mm	TNSKU 182	110.00
200	175 - 200 mm	TNSKU 200	115.00
215	190 - 215 mm	TNSKU 215	120.00
225	200 - 225 mm	TNSKU 225	125.00
250	225 - 250 mm	TNSKU 250	130.00
275	250 - 275 mm	TNSKU 275	135.00
290	265 - 290 mm	TNSKU 290	140.00
320	300 - 320 mm	TNSKU 320	185.00
335	305 - 335 mm	TNSKU 335	190.00
365	340 - 365 mm	TNSKU 365	200.00
412	385 - 412 mm	TNSKU 412	210.00
425	400 - 425 mm	TNSKU 425	220.00
465	435 - 465 mm	TNSKU 465	235.00
475	445 - 475 mm	TNSKU 475	240.00
495	465 - 495 mm	TNSKU 495	245.00
525	495 - 525 mm	TNSKU 525	255.00
560	530 - 560 mm	TNSKU 560	265.00
580	555 - 580 mm	TNSKU 580	270.00
650	620 - 650 mm	TNSKU 650	320.00
670	640 - 670 mm	TNSKU 670	350.00
690	665 - 690 mm	TNSKU 690	355.00
770	740 - 770 mm	TNSKU 770	360.00
890	860 - 890 mm	TNSKU 890	395.00
990	960 - 990 mm	TNSKU 990	400.00
1250	1230 - 1250 mm	TNSKU 1250	465.00
1760	1720 - 1760 mm	TNSKU 1760	590.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
MAUERKRAGEN
Mauerkragen

Druckwasserdichte Abdichtung von Rohren in Beton-Wänden-Bodenplatten und Schächten.
 Ölbeständig und Radon/Methangas dicht.

Colliers muraux


Système d'étanchéité des tubes et conduites dans les murs en béton, les chapes et les puits.
 Résistant à l'huile, étanche au radon/méthane



NW DN	Spannbereich Plage de serrage	Verpackung Emballage	Gewicht / Stück. Poids / unité	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
25	25 - 25 mm	1 Stück	0.25 kg	TMA 25	24.00
32	31 - 32 mm	1 Stück	0.25 kg	TMA 32	24.00
40	39 - 42 mm	1 Stück	0.26 kg	TMA 40	25.00
50	48 - 53 mm	1 Stück	0.29 kg	TMA 50	25.00
63	61 - 64 mm	1 Stück	0.32 kg	TMA 63	26.00
75	72 - 80 mm	1 Stück	0.36 kg	TMA 75	26.00
90	87 - 92 mm	1 Stück	0.45 kg	TMA 90	27.00
110	107 - 115 mm	50 Stück	0.48 kg	TMA 110	25.00
125	123 - 130 mm	40 Stück	0.51 kg	TMA 125	27.00
140	137 - 147 mm	1 Stück	0.54 kg	TMA 140	28.00
160	157 - 166 mm	35 Stück	0.62 kg	TMA 160	30.00
170	167 - 177 mm	1 Stück	0.66 kg	TMA 170	32.00
180	177 - 187 mm	1 Stück	0.68 kg	TMA 180	33.00
200	197 - 207 mm	30 Stück	0.70 kg	TMA 200	34.00
225	220 - 230 mm	1 Stück	0.81 kg	TMA 225	36.00
250	245 - 260 mm	1 Stück	0.89 kg	TMA 250	37.00
280	275 - 290 mm	1 Stück	0.92 kg	TMA 280	43.00
315	310 - 324 mm	1 Stück	1.07 kg	TMA 315	46.00
355	350 - 365 mm	1 Stück	1.18 kg	TMA 355	52.00
400	395 - 410 mm	1 Stück	1.31 kg	TMA 400	55.00
450	440 - 460 mm	1 Stück	1.90 kg	TMA 450	100.00
500	495 - 515 mm	1 Stück	2.15 kg	TMA 500	105.00
560	555 - 580 mm	1 Stück	2.60 kg	TMA 560	115.00
630	625 - 650 mm	1 Stück	2.90 kg	TMA 630	125.00
710	705 - 735 mm	1 Stück	3.00 kg	TMA 710	140.00
800	795 - 830 mm	1 Stück	3.40 kg	TMA 800	150.00
900	895 - 930 mm	1 Stück	4.25 kg	TMA 900	165.00
1000	995 - 1030 mm	1 Stück	4.45 kg	TMA 1000	260.00
1200	1195 - 1240 mm	1 Stück	5.75 kg	TMA 1200	320.00

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
DURCHFÜHRUNG
Wanddurchführung aus PP grau

Douille mur en PP gris



NW DN	Länge Longueur	Gewicht poids	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	200 mm	0.72 kg	T 1089139	65.00
100	250 mm	0.72 kg	T 1089140	50.00
100	300 mm	0.90 kg	T 1089150	50.00
125	200 mm	1.00 kg	T 1089159	80.00
125	250 mm	1.00 kg	T 1089160	65.00
125	300 mm	1.20 kg	T 1089170	65.00
150	200 mm	1.60 kg	T 1089174	80.00
150	250 mm	1.60 kg	T 1089175	110.00
150	300 mm	1.60 kg	T 1089180	80.00
200	250 mm		T 1089183	150.00
200	300 mm		T 1089184	190.00
250	300 mm		T 1089189	225.00
300	250 mm		T 1089193	390.00

weitere Abmessungen auf Anfrage

Beidseitig mit Steckmuffe für PP/PVC/PE Rohre, mit Wassersperre inklusiv 2 Montagedeckel. Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Gülle und Jauche, eine Vielzahl von Ölen und Bitumen, Radon und Methangas.

Druckwasserdichte Bodendurchführung aus PP - KG2000

Passage de sole, étanche à l'eau en PP - KG2000



NW DN	Länge Longueur	Gewicht poids	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	500 mm	1.20 kg	T 1089100	33.00
125	500 mm	1.50 kg	T 1089110	39.00
150	500 mm	2.40 kg	T 1089120	49.00
200	500 mm	3.80 kg	T 1089130	62.00


Schnell im Einbau da die Mauerkränze vormontiert sind. Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Gülle und Jauche, eine Vielzahl von Ölen und Bitumen, Radon und Methangas.

PREISLISTE PRIX COURANT 2025
NEWS
PP-KG2000 Sealtape

einseitig klebendes Band mit Spezialbeschichtung

PP-KG2000 Sealtape

bande adhésive sur une face avec revêtement spécial



NW DN	Länge in m Longueur m	Breite/cm Largeur/cm	Gewicht poids	Verpackung Emballage	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
Rolle	15 m	10 cm	2.30 kg	4 Stk	T 1089095	280.00

Flexibler Haftverbund, bis 2 bar Wasserdruck geprüft

Für PP, PVC und PE geeignet

Auch für Stahlrohre und SML-Gussrohre einsetzbar (Bedingung: trocken und rostfrei)

Kein Anrauen des Rohres erforderlich

Einfaches Anpressen durch Hand oder einer Rolle genügt

Ein Produkt für alle Nennweiten, platzsparende Lagerung

Ringraumdichtung mit Zwiebelringtechnik

Dichtungseinsätze für Futterrohre, Kernbohrungen und Mauerdurchführung,
 kann auch als Blindverschluss verwendet werden.


geschlossener Ring

NW DN	Breite/mm grand site	Innen Ø intérieur	Aussen Ø extérieur	Artikel-Nr. no art.	Preis / Prix Fr. / Stück / pièce
100	40	18-65 mm	100.0	TMAMM100	62.00
150	40	63-110 mm	150.0	TMAMM150	95.00
200	40	110-160 mm	200.0	TMAMM200	130.00
250	40	158-210 mm	250.0	TMAMM250	240.00
100 mehrfach	40	4-32 mm	100.0	TMAMMF100	240.00

weitere Abmessungen auf Anfrage